



Q Eko GL 20




Kocioł z wyprowadzeniem spalin poprzez czopuch do góry

Q Eko GL 20

Podstawowe wymiary i dane techniczne

Moc nominalna	kW	50	60	69
Zakres mocy	kW	15 - 50	18 - 60	20,7 - 69
Sprawność	%	91,7	91,7	91,7
Min. ciąg kominowy	Pa	30	34	36
Max. temperatura pracy	°C	85	85	85
Pojemność wodna	l	160	180	180
Max. ciśnienie robocze	Bar	2	2	2
Przyłącze instalacji	"	GZ 1 ½	GZ 2	GZ 2
Przyłącze komina (średnica wew.)	mm	200	200	200
Masa kotła	kg	794	990	997
Objętość zasobnika	dm ³	300	775	775
Objętość zasobnika powiększonego	dm ³	500	-	-
Szerokość kompletu	cm	122	157	157
A - Szerokość kotła	cm	70	70	70
B - Szerokość zbiornika	cm	52	87	87
C - Głębokość korpusu z czopuchem	cm	92	102	112
D - Wysokość korpusu	cm	182	182	182
E - Wysokość kr. zasilania*	cm	171	171	171
F - Wys. do środka komina*	cm	152	152	152
G - Wys. kr. powrotu	cm	60	60	60
H - Gł. korpusu z wyp. spalin do góry	cm	107	116	126
I - Wys. czopucha z wyp. spalin do góry	cm	167	167	167
Szerokość zbiornika powiększonego	cm	83	-	-

*- Nie dotyczy kotłów z wyprowadzeniem spalin do góry poprzez czopuch



Nazwa	Moc nominalna [kW]	Zakres mocy [kW]	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
Q EKO GL 50	50	15 - 50	25 990,00	31 967,70
Q EKO GL 60	60	18 - 60	31 490,00	38 732,70
Q EKO GL 69	69	20,7 - 69	34 990,00	43 037,70

Opcje wykonania i wyposażenia dodatkowego - dopłaty

Palnik		
Palnik żeliwny - obrotowy		w cenie kotła
Sterowanie		Cena netto [zł] Cena brutto [zł]
HT-tronic® 700		w cenie kotła
Wyposażenie dodatkowe / opcja wykonania		Cena netto [zł] Cena brutto [zł]
Wyprowadzenie spalin do góry poprzez czopuch		420,00 516,60
Zbiornik 500 l - dla kotła 50 kW		720,00 885,60
Wężownica schładzająca dla mocy 50 - 69 kW		1 925,00 2 367,75

Moduły rozszerzające automatykę

		Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
HT-tronic M-Z2	Moduł zaworu	640,00	787,20
HT-tronic M-BC	Moduł bufora i cyrkulacji	640,00	787,20
HT-tronic Rooms	Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym (przewodowy)	570,00	701,10
HT-tronic Rooms Touch	Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym (dotykowy, przewodowy)	840,00	1 033,20
HT-tronic Rooms Wireless	Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym (beprzewodowa transmisja danych)	690,00	848,70
HT-tronic Rooms Touch Wireless	Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)	1 090,00	1 340,70
HT-tronic Connect	Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną	715,00	879,45
HT-tronic Climate Senso	Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms, pomiar temperatury, wilgotności pow.i ciśnienia atm.	225,00	252,15
HT-tronic Temperature Senso	Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms, pomiar temperatury	145,00	178,35